



MSZ EN 998-1:2003

13

**1. A termék típusa:**

A termék egyedi azonosító kódja.

**2. Típuszám:**

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy

egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**3. Rendeltetés:**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**4. Gyártó neve;**

bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**5. Képviselő****(forgalmazó) neve;**

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**6. Tanúsítási rendszer:**

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**7. Bejelentett szervezet (hEN):**Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)**Styro-Bond KGV 25 CEMENTES  
ALAPVAKOLAT****Styro-Bond KGV 25 Cementes Alapvakolat**[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg [eee.hh.nn](http://eee.hh.nn) formában (év, hónap, nap)]

GP - normál kültéri/ beltéri vakolóhabarcs szeretlen kötőanyagokat tartalmazó, gyári előkevert vakolóhabarcsokra érvényes, amelyeket kültérben és beltérben falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolására használnak. a megfelelő felület-előkészítés a termék címkéjén

**Horvath Trade Holding Kft.**

H-2112 Veresegyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

[www.horvathtrade.hu](http://www.horvathtrade.hu)**Horvath Trade Holding Kft.**

H-2112 Veresegyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

[www.horvathtrade.hu](http://www.horvathtrade.hu)**4 rendszer**ÉMI-TÜV SÜD Kft., TÜV SÜD Csoport, KERMI Osztály  
1043 Budapest, Dugonics u. 11

NB 1417

Első típusvizsgálat jegyzőkönyv száma: R-417485

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
(Azonosító: 018 HG-STYRO-BOND KGV 25)  
(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)

**8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Maximális szemnagyság:	< 1 mm	MSZ EN 998-1: 2003
Nyomószilárdság (28napos):	nagyobb, mint 1 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 998-1: 2003
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 0,26 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 998-1: 2003
Hővezetési tényező:	0,5 W/mK	MSZ EN 998-1: 2003
Tűzvesélyességi osztály:	A1	MSZ EN 998-1: 2003
Páradiffúziós tényező: $\mu$	kb. 15	MSZ EN 998-1: 2003
Szárashabar cs sűrűség:	kb. 1300 kg / m	MSZ EN 998-1: 2003

**9. Nyilatkozat:**

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Horváth Attila, ügyvezető

Veresegyház, 2017-08-01

Horváth Attila  
Ügyvezető